



RILO

INDUSTRIA ARGENTINA



WWW.RILO.COM.AR

MÁQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO

CARACTERÍSTICAS

1900

2 GRUPOS

CALDERA DE ACERO INOX / OPERACIÓN SWITCH ON-OFF / INTERCAMBIADOR DE CALOR / BOMBA ROTATIVA INCORPORADA / CARROCERIA: ACERO ESMALTADO / CALEFACCIÓN: ELÉCTRICA / CONTROL DE NIVEL AUTOMÁTICO / SISTEMA B.A.3

1900



CARACTERÍSTICAS

REN PRIDE
PLUS

2-3 GRUPOS

CALDERA DE COBRE/ OPERACIÓN SWITCH Ó COMPUTARIZADA / OPCIONAL:
DISPLAY / INTERCAMBIADOR DE CALOR / BOMBA ROTATIVA/ CARROCERIA: ACERO
INOX MATE/ CALEFACCIÓN: BINORMA / CONTROL DE NIVEL AUTOMÁTICO /
BANDEJA DESLIZABLE/ SISTEMA B.A.3

REN PRIDE

PLUS



COMPUTER

CARACTERÍSTICAS

REN PRIDE

2-3 GRUPOS

CALDERA DE COBRE/ OPERACIÓN SWITCH Ó COMPUTARIZADA / OPCIONAL:
DISPLAY / INTERCAMBIADOR DE CALOR / BOMBA ROTATIVA/ CARROCERIA: ACERO
INOX MATE/ CALEFACCIÓN: BINORMA / CONTROL DE NIVEL AUTOMÁTICO /
BANDEJA DESLIZABLE/ SISTEMA B.A.3

REN PRIDE



SWITCH ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

NIC

1-2 GRUPOS

CALDERA INOXIDABLE (1GR) / CALDERA DE COBRE (2GR)/ OPERACIÓN SWITCH ON-OFF / INTERCAMBIADOR DE CALOR / BOMBA ROTATIVA INCORPORADA / CARROCERIA: ACERO ESMALTADO ACABADO MATE / CALEFACCIÓN: ELÉCTRICA / CONTROL DE NIVEL AUTOMÁTICO / SISTEMA B.A.3

NIC



SWITCH ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

RINA TRON
PLUS

1-2 GRUPOS

CALDERA DE COBRE / OPERACIÓN SWITCH ON-OFF / INTERCAMBIADOR DE CALOR / BOMBA ROTATIVA INCORPORADA / CARROCERIA:ACERO ESMALTADO / CALEFACCIÓN: GAS O ELÉCTRICA / CONTROL DE NIVEL AUTOMÁTICO / SISTEMA B.A.3

RINA TRON

PLUS



SWITCH ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

RINA TRON

1-2 GRUPOS

CALDERA DE COBRE / OPERACIÓN SWITCH ON-OFF / INTERCAMBIADOR DE CALOR / BOMBA ROTATIVA INCORPORADA / CARROCERIA:ACERO ESMALTADO / CALEFACCIÓN: GAS O ELÉCTRICA / CONTROL DE NIVEL AUTOMÁTICO / SISTEMA B.A.3

RINA TRON



SWITCH ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

C6 / C7

MANUAL

SENCILLO, FIABLE Y FACIL DE USAR.

MANTIENE EL AROMA Y EL SABOR GARANTIZANDO UNA ÓPTIMA CALIDAD DEL CAFÉ.

EL MODELO C7 CONTIENE UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO IN-6, QUE PROTEGE
TANTO AL MOTOR COMO AL USUARIO, MEDIANTE UN CORTE AUTOMÁTICO

C6 / C7



SWITCH ON/OFF

CARACTERÍSTICAS



ATOMÁTICO

REGISTRO DE SERVICIOS DE MOLINO, INDIVIDUAL / PANTALLA Y
TELADO LUMINOSO / MOLIDO AUTOMÁTICOS PARA UN CAFÉ Y/O DOS/
CONTROL DE DOSIFICACIÓN / MOLIDO MANUAL /

C8



ATUROMÁTICO



MODELO	1900	REN PRIDE PLUS	REN PRIDE
GRUPOS	2	2-3-4	2-3-4
CALDERA	ACERO INOXIDABLE	COBRE	COBRE
CONTROL DE NIVEL	•	•	•
SISTEMA B.A-3	•	•	•
CARROCERIA	ACERO ESMALTADO	ACERO INOX MATE	ACERO INOX MATE

SWITCH ON/OFF	•	•	•
COMPUTARIZADA		•	•
DISPLAY (OPCIONAL)		•	•
GAS			
ELÉCTRICA	•		
BINORMA		•	•

Nº DE GRUPOS	2	2	3	2	3
ALTURA (mm)	1040	575	575	575	575
ANCHO (mm)	590	695	825	695	825
PROFUNDIDAD (mm)	650	590	590	590	590

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	CA 220V/50-60Hz	CA 220V/50-60Hz		CA 220V/50-60Hz	
POTENCIA MÁXIMA	3000 W	3000 W	3500 W	3000 W	3500 W
AMPERAJE	13 A	13 A	15 A	13 A	15 A
VOLUMEN DE CALDERA	20 Ltrs	20 Ltrs	25 Ltrs	20 Ltrs	25 Ltrs
CALEFACCIÓN A GAS CAL/H		3500	4500	3500	4500



MODELO	NIC		RINA TRON PLUS		RINA TRON	
GRUPOS	1	2	1	2	1	2
CALDERA	INOXIDABLE	COBRE	INOXIDABLE	COBRE	INOXIDABLE	COBRE
CONTROL DE NIVEL	●		●		●	
SISTEMA B.A-3	●		●		●	
CARROCERIA	ACERO ESMALTADO MATE		ACERO ESMALTADO		ACERO ESMALTADO	
SWITCH ON/OFF	●		●		●	
COMPUTARIZADA						
DISPLAY (OPCIONAL)						
GAS			●		●	
ELÉCTRICA	●		●		●	
BINORMA						

Nº DE GRUPOS	1	2	1	2	1	2
ALTURA (mm)	450	450	472	472	472	472
ANCHO (mm)	420	750	370	690	370	690
PROFUNDIDAD (mm)	560	560	555	555	555	555

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	CA 220V/50-60Hz		CA 220V/50-60Hz		CA 220V/50-60Hz	
POTENCIA MÁXIMA	1700 W	2100 W	1760 W	3500 W	1760 W	3500 W
AMPERAJE	8 A	10 A	8 A	13 A 3,5 A	8 A	13 A 3,5 A
VOLUMEN DE CALDERA	4,5 Ltrs	11 Ltrs	4,5 Ltrs	20 Ltrs	4,5 Ltrs	20 Ltrs
CALEFACCIÓN A GAS CAL/H			3500		3500	

MAQUINAS
ESPRESSO



MODELO	C6	C7	C8
TIPO DE OPERACIÓN	MANUAL	MANUAL	AUTOMÁTICA
CAPACIDAD TOLVA	260 Kg	260 Kg	260 Kg
CAP. DOSIFICADOR	230 Kg	230 Kg	230 Kg
SISTEMA IN-6		•	•
PROG. DOSIS			•
SWITCH ON/OFF	•	•	•
ALTURA (mm)	590	590	590
ANCHO (mm)	220	220	220
PROFUNDIDAD (mm)	400	400	400
POTENCIA MÁX.	540 W	540 W	540 W
AMPERAJE	3,4 A	3,4 A	3,4 A

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

NOTE

INDUSTRIA ARGENTINA



TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

www.rilo.com.ar / info@rilo.com.ar / 4671-0852 (rotativas)



INDUSTRIA ARGENTINA

www.rilo.com.ar / info@rilo.com.ar / 4671-0852 (rotativas)



@RILOEXPRESS

